



A.-Bebel-Str.



- 2. Rettungsweg
- 2-m Linie neu
- Abbruch
- Trockenbau raumhoch
- Trockenbau (Vorwand)
H= 1,20 m von OK FFB bis
OK fertige Vorwand
- Mauerwerk
- Innendämmung
Multipor
- Bestand
- Sanitärschacht /
Sanitärbelüftungs-
schacht
- Lüftungsschacht
- F 60 erforderliche Feuerwiderstandsklasse der
Trennwand im eingebauten Zustand nach
SächsBO
- 53 dB erforderliches Schalldämmmaß
der Trennwand im eingebauten
Zustand nach DIN 4109

±0,00 = 121,96 m ü.NN = FB Bestandstreppehaus EG

c		
b		
a		
Vorhaben	SANIERUNG MEHRFAMILIENHAUS VORDERHAUS August-Bebel-Straße 35	BAUGENEHMIGUNG
Standort	August-Bebel-Straße 35 01809 Heidenau Gemarkung: Mügeln Flurstück: 4431	Erdgeschoss
Bauherr	Ventar Immobilien AG Wolfgang-Brumme-Allee 25 71034 Böblingen Tel.: 07031-211-730 Fax.: 07031-211-733	Unterschrift:
Entwurf	Architekturbüro Kluge, Rankestr. 56; 01139 Dresden AKS: 4944 Tel.: 0351-3237-555 / Fax.: -554 e-Mail: info@kluge-architekten.de	26.02.2014 M 1:100 Blatt G 03