LEGENDE

- Fläche Verkehr; A = 11831 m²; ψ = 0,95; $Q_{max, dr}$ = 284 l/s
- Fläche Mischgebiet; A = 10769,09 m²; ψ = 0,60; $Q_{max, dr}$ = 258 l/s
- Fläche Wohngebiet 1; A = 14577,25 m²; ψ = 0,40; $Q_{max, dr}$ = 350 l/s
- Fläche Wohngebiet 2; A = 9259,03 m²; ψ = 0,40; $Q_{max, dr}$ = 222 l/s
- Fläche Grünfläche; A = 10189,69 m²; ψ = 0,10; $Q_{max, dr}$ = 245 l/s
- Gebäudeumgrenzung
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Die maximal zulässige Abflussspende beträgt 240 l/(s*ha).
Entsprechend dem Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
sind je Quadratmeter 15,8 l/m² zurückzuhalten.

Anlage Nr. 7
Konzept zur Niederschlagsbewirtschaftung - Lageplan

Bebauungsplan Nr. M14/1 "Quartier an der Müglitz"

Basler & Hofmann
Deutschland GmbH Planen und Beraten
Löbtauer Straße 44 - 01159 Dresden
Telefon: +49 351 439 309 0
Email: info.dd@baslerhofmann.de