

Legende

	Besand (Stahlbeton)		Einbau (Kerndämmung nach mischer Festlegung)
	Besand (Gipsbrennestein)		Bodenandruck/
	Einrichtung		SS
	Abbruch		SS
	Abbruch Tür, Tor, Fenster		SS
	neu glänzend		SS
	neu Tischplatte		SS
	neu Metallblech		SS
	neu, Tür, Tor oder Fenster		SS
	Stahlbeton		SS
	Mauerwerk (BS)		SS
	Achsenbeschriftung		SS
	Datumsmarker		SS
	Türmarker		SS
	Fenstermarker		SS
	Raumnummer		SS
	Flurnummer		SS
	Bodenbelag		SS
	Wandbelag		SS
	Deckenbelag		SS
	Fläche		SS
	Raumhöhe		SS
	Schrauhöhe		SS
	Aufbau von Boden-, Decken- und Wandplatten in geneigten Regelbeton		SS

INDEX	INHALT DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
V2	Allgemeine Fortschreibung	24.09.2024	DF
V3	Reduzierung Dämmung, Einarbeitung Brandschutzabstimmung	02.10.2024	DF
V4	Ergänzung Schächte	02.10.2024	DF
V5	Allgemeine Fortschreibung	07.11.2024	DF
F0	Abgabe Bauantrag	15.11.2024	DF

WICHTIGE HINWEISE:
 Alle Maße sind auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen der Fachplaner zu vergleichen, zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen und ggf. in Abstimmung mit dem Architekten zu koordinieren. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße ist der Unternehmer. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailsplänen vollständig. Auf das Urheberrecht und das Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen.
 Änderungen nur mit Genehmigung des Architekten. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Die Rohbauabstände sind ausschließlich dem Statiker zu entnehmen. Alle Änderungen vorbehaltlich der Baubegleitung durch den Architekten!
 Alle Höhenangaben beziehen sich auf $\pm 0.00 =$ Festlegung durch Vermessung.
OKFFB EG $\pm 0.00 = 145.00$ m NHN - alle Maße beziehen sich auf OKFFB!

BAUVORTRAGEN:	Ernst-Reuter-Straße 30, Hildesheim - Hildesheim
BAUHERR:	[REDACTED]
ARCHITEKT:	ARCHIprocess GmbH Röhrlitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 219 63 207, d.alog@archiprocess.de
VERFASSER:	ARCHIprocess GmbH Röhrlitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 219 63 207, d.alog@archiprocess.de
PLANUNGSPHASE:	Genehmigungsphase
DATENNAME:	4_A_GR_1300_Grundriss DA_F0_20241115
PLANINHALT:	Grundriss DA
MASSTAB:	1:100
PLANDATUM:	15.11.2024
BEARBEITER:	DF
FREIGABE AUCH:	SF
FREIGABE AG:	US
PLANNR.:	1300
INDEX:	F0



Legende

	Beton (Glaßboden)		Brickwork (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Beton (Zugtragmauerwerk)		Boden durchbruch / Abkantung
	Einsenkung		Bodenschicht
	Abbruch		Abbruch: Tür, Tor, Fenster
	neu allgemein		Dachschicht
	neu Trockenbau		Dachschicht
	neu Mauerwerk		Wand durchbruch
	neu: Tür, Tor oder Fenster		Wandschicht
	Stahlbeton		Wandkörper
	Mischwerk B3		Fußbodenbelag
	Außenbeschichtung		Fußschichtbelag
	Detailmarker		E Elektro
	Türmarker		S Sanitär
	Floormarker		V Lüftung
	Floormarker		H Heizung
	Floormarker		BRH: Brüstungshöhe über OKFF
	Raumstempel		URH: Überkragung
	Raumname	Vorraum	
	Raumnummer	WB-01	
	Bodenbelag	FB: - Fertigboden-	
	Wandbelag	WB: - Wandmaterial-	
	Dachbelag	DB: - Dachmaterial-	
	Fläche	BF: 11.96 m²	
	Raumumfang	RU: 16.02 m	
	schm Höhe	RH: 2.70 m	
	Aufbau von Boden-, Decken- und Wänden	g. geneigte Regelstärken	


INDEX	INHALT DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
V2	Allgemeine Fortschreibung	24.09.2024	DF
V3	Reinigung Dämmung, Einarbeitung Brandschutzabstimmung	02.10.2024	DF
V4	Ergänzung Schürze	02.10.2024	DF
V5	Allgemeine Fortschreibung	07.11.2024	DF
F0	Abgabe Bauantrag	16.11.2024	DF

WICHTIGE HINWEISE:
 Alle Maße sind auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen der Fachlizen zu überprüfen, zu prüfen, bzw. dem Bau zu nehmen und ggf. in Abstimmung mit dem Architekten zu koordinieren. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Details zu verwenden. Auf das Urheberrecht und das Urheberrechtsgesetz sind hinzuweisen.
 Änderungen nur mit Genehmigung des Architekten. Alle Änderungen sind nach stichtischer Berechnung. Die Richtwerte sind Angaben sind ausschließlich dem Statiker zu entnehmen. Alle Änderungen vorbehaltlich der Bauherren durch den Architekten!
 Alle Höhenangaben beziehen sich auf + 0,00 = Festlegung durch Vermessung.

OKFFB EG ±0.00 = 145.00 m NN - alle Maße beziehen sich auf OKFFB!

BAUVORHABEN:	Erstneubau SMT Technischer Service Ernst-Thälmann-Str. 30 - Hinterhaus - Heidenau
BAUHERR:	[REDACTED]
ARCHITEKT:	ARCHIprocess GmbH Hänelitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 218 63 297, dlaing@archiprocess.de
VERFASSER:	ARCHIprocess GmbH Hänelitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 218 63 297, dlaing@archiprocess.de
PLANUNGSFASE:	Genehmigungsphase
GATENAME:	4_A_SC_2002_Schnitt CC_F0_20241115
PLANINHALT:	Schnitt CC
MASSTAB:	1:100
PLANDATUM:	15.11.2024
BEARBEITER:	DF
FREIGABE Arch:	SF
FREIGABE AG:	US
PLAN-NR.:	2002
INDEX:	F0

Archivplan - 145 - 0307 - 0308 - 0309 - 0310 - 0311



Legende

	Beton (Glaßboden)		Brickwork (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Beton (Zugtragmauerwerk)		Bodenschicht
	Einschichtung		Bodenschicht
	Abbruch: Tür, Fenster		Brickwork
	neu allgemein		Brickwork
	neu Trockenbau		Brickwork
	neu Mauerwerk		Brickwork
	neu: Tür, Tor oder Fenster		Brickwork
	Stahlbeton		Brickwork
	Mischwerk B3		Brickwork
	Außenbeschichtung		Brickwork
	Detailmarker		Brickwork
	Türmarker		Brickwork
	Fenstermarker		Brickwork
	Raumstempel		Brickwork
	Raumname		Brickwork
	Raumnummer		Brickwork
	Bodenbelag		Brickwork
	Wandbelag		Brickwork
	Deckenbelag		Brickwork
	Fläche		Brickwork
	Raumumfang		Brickwork
	schon Höhe		Brickwork
	Aufbau von Boden-, Decken- und Wandflächen, geneigte Regelstärken		Brickwork

INDEX	INHALT DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
V2	Allgemeine Fortschreibung	24.09.2024	DF
V3	Reibolierung Dämmung, Einarbeitung Brandschutzabstimmung	02.10.2024	DF
V4	Ergänzung Schallschicht	02.10.2024	DF
V5	Allgemeine Fortschreibung	07.11.2024	DF
F0	Abgabe Bauvertrag	16.11.2024	DF

WICHTIGE HINWEISE:
 Alle Maße sind auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen der Fachländer zu wagen. Sie sind dem Bau zu nehmen und ggf. in Abstimmung mit dem Architekten zu koordinieren. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Datumsangaben vollständig. Auf das Urheberrecht und das Urheberrecht sind zuzusetzen.
 Änderungen nur mit Genehmigung des Architekten. Alle Änderungen sind nach stichtischer Berechnung. Die Richtwerte sind Angaben sind ausschließlich dem Statiker zu entnehmen. Alle Änderungen vorbehaltlich der Bauherren durch den Architekten!
 Alle Höhenangaben beziehen sich auf +0.00 = Festlegung durch Vorvertrag.
OKFFB EG ±0.00 = 145.00 m NN - alle Maße beziehen sich auf OKFFB!

BAUVORHABEN:	Erstneubau SMT Technischer Service Ernst-Thälmann-Str. 30 - Heidenau
BAUHERR:	[REDACTED]
ARCHITEKT:	ARCHIprocess GmbH Hainitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 218 43 297, dialing@archiprocess.de
VERFASSER:	ARCHIprocess GmbH Hainitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 218 43 297, dialing@archiprocess.de
PLANUNGSFASE:	Genehmigungsphase
DATENNAME:	4_A_SC_2003_Schnitt DD_F0_20241115
PLANINHALT:	Schnitt DD
MASSTAB:	1:100
PLANDATUM:	16.11.2024
BEARBEITER:	DF
FREIGABE Arch:	SF
FREIGABE AG:	US
PLAN-NR.:	2003
INDEX:	F0



Legende

	Betonm. (Glasboden)		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Betonm. (Zugstreifenm. /)		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Einschichtung		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Abbruch		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Abbruch: Tür, Tor, Fenster		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	neu allgemein		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	neu Trockenbau		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	neu Mischbau		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	neu: Tür, Tor oder Fenster		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Stahlbeton		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Mischbau (B.S.)		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Außenbeschichtung		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Detailmarker		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Türmarker		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Fenstermarker		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Vorraum		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Wandbelag		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Deckenbelag		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Fläche		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Raumumfang		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	schle Höhe		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)
	Aufbau von Boden-, Decken- und Wandflächen, geänderte Regelstärken		Bodenm. (Bauweise nach örtlicher Festlegung)

INDEX	INHALT DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
V2	Allgemeine Fortschreibung	24.09.2024	DF
V3	Reduzierung Dämmung, Einarbeitung Brandschutzabstimmung	02.10.2024	DF
V4	Ergänzung Schallschutts	02.10.2024	DF
V5	Allgemeine Fortschreibung	07.11.2024	DF
F0	Abgabe Bauantrag	15.11.2024	DF

WICHTIGE HINWEISE:
 Alle Maße sind auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen der Fachplaner zu wachen, zu prüfen. Bitte den Bau zu nehmen und ggf. in Abstimmung mit dem Architekten zu koordinieren. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Daten zu verwenden. Auf das Urheberrecht und das Urheberrecht sind zu achten.
 Änderungen nur mit Genehmigung des Architekten. Alle Änderungen sind nach stichtischer Berechnung. Die Richtwerte sind Angaben sind ausschließlich dem Statiker zu entnehmen. Alle Änderungen vorab mit dem Bauherrn durch den Architekten!
 Alle Höhenangaben beziehen sich auf + 0,00 = Festlegung durch Vorwissen.
OKFFB EG ±0.00 = 145.00 m NN - alle Maße beziehen sich auf OKFFB!

BAUVORHABEN:	Erstneubau SMT Technischer Service Ernst-Thälmann-Str. 30 - Hinterhaus - Heidenau	ARCHIPROCESS
BAUHERR:	[REDACTED]	ARCHIPROCESS
ARCHITECT:	ARCHIPROCESS GmbH Hänelitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 218 63 297, dialing@archiprocess.de	ARCHIPROCESS
VERFASSER:	ARCHIPROCESS GmbH Hänelitzgasse 10, 01097 Dresden, 0351 218 63 297, dialing@archiprocess.de	ARCHIPROCESS
PLANUNGSSTADIUM:	Genehmigungsphase	
DATENNAME:	4_A_AN_3000_Ansicht Nord_F0_20241115	
PLANINHALT:	Ansicht Nord	
MASSSTAB:	1:100	INDEX:
FLANDATUM:	15.11.2024	DF
BEARBEITER:	SF	US
FREIGABE ARCH:	US	3000
FREIGABE AG:		
PLAN-NR.:		
INDEX:		F0

Archivplan - 145 - 0307 - 0304 und 0305 03.2024

